オンデマンドプリンタドライバインストール手順 (Windows10)

貸与ノートPCのプリンタドライバインストーラーです。手順に従って設定をお願いします。

1. ダウンロードした「edu2020_PrinterDriver.exe」を実行する

・ 小 📕 🕫 USB F5(ブ(D) » 新しいフォルター		× 0	〒1,1×7x1,ダーの油田 ,0	
A	EACH	200	7/7	
77797 We ark 200 PrinterDrive	manada sa	100-101	41101118	
2157			0.00.00.00	
20-F #				
1821 #				
žv /				
<i>π</i>				
-930				
No.				
-				
(d) 7 (d)				
x.這年實驗也再				
4.翌年				
2.EA				
9届年生末级				
Katura				
KUD-NOD				
nto-81.4				
AF				
er.				
ingy'				
beauth Backup				
set				
ler				
w and				
60x550, pr				
R				
capito				
0				
itaru sd				
9-中小百世紀 インスト・ラ				
I GO WE SHIT ANALY			(c) (c)	

2.インストール内容が表示されるので、「次へ」で進みインストールを実行する

→ ↑ ■ → USE F547 (D) →	n11×7×1-9-			v .	5 TIL1721/7-0188	P	
	67	~	127 CIR	11.12	747		
4777722	H and CHARLE Printer Drawn		ann/ncim sus	77(1)=1(5)		1149-FR	
\$20107 #						0000000	
9720-1							
P45X2F #							
E274 #							
674							
La=937							
IneChive							
c			Descent March (17) - Photes				
68 Per 7 (0)			Appendia and Symposity (Appendix	n Antonio de la composición de la composi	~		
2018,建年度起有两			K HECERA	Kyucara Mitaアップグレードウ	イザードへようこそ		
2018.夏府							
2079, RE 41				したので、トス、管理者が不成したとうの してのステムシステプレックションストール、ア	多いの時間		
2019届年生末级				REPORTS FROM LES.			
applications							
backup-sop				管理相違うのようセージ			
b-sas			101	国際人を小されかられて、日期投票)	进 重有的用入力		
cesmto-8.1.4			1911 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	01211/294			
driver							
drivers.							
etz.			10 C	Selectarit, DAAMSONDUCCESCO			
fastropy			MAN AND A STATE OF				
Fedora 25 Bacillap				200	ano 5%		
Ghoet			1		-		
Fiter							
RAP,							
pana and							
bulku							
40550x550, pm							
took							
vicioano							
0.0							
Johnson eq.							
129-中小百葉種 1221-ラ							
B IECRESSER AND	2					in let	

3.設定の確認内容が表示されるので、「次へ」で進みインストールを実行する

- T - CORP	7(7(D) > \$11,17769-		~ 0	かしいフェルダーの独自	P	
ST 2010	A 67	1275 C 10	19.82	217		
94597922	H web. 2000, Printer Driver	2020/06/09 1084	77/0-527	41,945 82		
MANDA F						
She state						
Volu-	- C -					
1.2.4	1					
51-010						
OneData						
ne.						
case the test and		Spocesa Mita Po 77U-F749-F		×		
(0) 110 100		KHICERB	REOKE			
2010年末						
and Kitt			537510220075MH(52)-ル 767	パレード、1418年 文方公		and the second se
2019233388			In the same traded to the set	-		
applications			Ligs 19/2 12/21-5 (windows al	0		
backup-sop			2125 Kours ECOEVS -	RODAN-CUI ICC		
i bran		101	- 9 to be Khill to our			
casinto-6.1.4						
driver .			- S Not Vonacer (21)			
drivers.		No. of Concession, Name	😸 👹 Bratilado). Yes	*		
I ala		10 C	HE'TELE I TAUDE, DAVIESUADO CORE	N		
testropy		AND CONTRACTOR OF THE				
Folora 25 Bacilup			Gut inv	495.5%		
Ghoet		L				
Filter						
\$M/						
pana uci						
popo						
q0550x550, pm						
10.000						
+100						
rustime of						
109-101ER1 (00	4- 7					
	v landa					

4. 「終了」をクリックする

-) - + 🖡 - USE F547 (D) -	#i1.4-7x16-7-			~ 0	新しいフォルダーの休幸	P	
	A 67	*	2201	11.52	+<=		
9499 7922	Westerner Printer Draw		20120/00/00 5:06	77(0)-1(5)	411	4.TR	
■ 929ho7 #						1000	
♣ 9000-F							
# P40X2F #							
E 274 /							
E74							
1 E1=050							
OneDrive							
9 FC			Kyocera MtaFy700+F017-	*			
_ USB Per 7 (D)			doores				
2008, 建年度利有两			Relocens	TUTUES	-1.5 14		
2018,翌府				Paddu-Hout-Hacitsauress M	SECSIBLE.		
2079, 配件				FH (@ Kyszera BODBITS FRIST)od-CJI I	-		
2019留年生实验							
applicature.							
packip-sob							
b-cas				1792.0 (Fight colt = 1)			
casmto-6.1.4			2500 A 11 A AM	HURB-BETER, USESTAND	INRSEMOUT		
driver				45			
drivers.			Sec. Sugar				
etz			17.	M7#BULL INTRODUCTS	-		
testicopy.				C7 1 47	1 Second		
Fedora 28 Backup							
Cheet							
S PIOS							
100							
2010-203							
propri							
took							
viduanto							
120							
vusition ad							
09-101FEEE (021-5							
IN THE TREASURE AND IN	•						

5. 続いて、プリンタドライバの設定を行います。 「設定」 ⇒ 「プリンタとスキャナ」 ⇒ 「Kyocera ECOSYS P8060cdn(J)KX」を実行する

	← Ba	- - ×	
5200	@ #-4	プリンターとスキャナー	
	秋空の地声 の	プリンターとスキャナーの追加	
	7 /(12	+ プリンターまたはスキャナーを追ないします	
	曜 Blaetooth とその他のデバイス		
	景 プリンターとスキャナー	プリンターとスキャナー	
	D 792	Canon MGB200 series Printer WS	
	60 997styf	FPSCN058021 (FP 707A Series) #779-f2	
	■ 入力	E Fax	
	్లి ని28 Windows lak	Kyooma ECOSYS P8060cdn()) IX	
	④ 白明亮生	Die Microsoft Driet to DDE	
	d usa	2077(ACMIR 08677)	
		Microsoft XPS Document Writer	
	2400 210 3 m az		 1:50

6. 「管理」を実行する

elle.	÷ ta	- D X	
0		And the second sec	
3900	ê # L	ブリンターとスキャナー	
	教定の状況	プリンターとスキャナーの追加	생님에 두 화대한 특성을
	TK12	+ 7929-#±424+7-###NL##	
	🕤 Bluetooth 2 ខិតា២លើកើរ។ ភ		
		プリンターとスキャナー	
	C 702	Canon MG8200 series Printer WS #794/2	
	₩ 99ŦK9F	EPSON058021 (FP 707A Series) 2734/2	
	■ 人力	₽ ™	
	必 ペンと Windows Ink	Kyocera ECISYS P806/2cdn(J) KX	
	(i) 8607*		
	Õ USB	キューを厚く 管理 デバイスの対論	
		Microsoft Print to PDP このアバイスで将用できるアプリ	
			영제 영상 등 문화품을
日 2 4元	するには、77に入力します O	8 😌 🗃 🏮 🤞 🖸	^ ₩ 6 Φ 0 100 100 🖏

7. 「プリンターのプロパティ」を実行する

📚 + BX	- - ×	영제 이는 것 않는 것 같아요.
Kyocera ECOSYS P80	50cdn(J) KX	
デバイスの管理		
プリンターの状態: アイドル プリンターキュ を開く		
フストページの回帰 トラブルシューアイング ツールの使行		
7979-07.4074 0.2009		
ハードウエアのプロパティ		
Go ∧ル79表示		
📫 🔎 Μάσσοια, ΓΓΙΟλημασ 🛛 Ο	R 2 8 9 4 0	^ € € € © 122 2000000 €

8. 「ポート」タブをクリックを実行する

+ Ex	era ECOSYS P8060cdn(J) KX	
プリンターの状況 プリンターの状況 フスト ページのAn	77(8), सन्नर 8	
トラブルシューティ ブリッソー るフレパ 中部設定 ハードウエアのプロ ・ へルプを売う	2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	
	Finds Variant (2015年9月19日) (2) (2) We (2) Set (2)	
	OK 97278 88	

9. 「ポートの構成」をクリックする

F Ba		
🐱 🕺 Kyocer	ra ECOSYS P8060cdn(J) KX	
デバイスの管理 プリンターのは悪 プリンタース モ フスト ペンジのFP トンプルシューアインク プリンターンプレクタ	74%). BK 19-kakti	
年期税定 ハードウエアのプロパ		
▲ 小山方を表示	## refwi reformer: reference: Construction: Constructio	
	<u> </u>	
📫 🔎 веляюца, лискицая	o = e 🗑 🖨 🗳 🗰	∧ ≈ .e ⊂ A tast 💀

10. プリンター名またはIPアドレス欄に「print01.k.hosei.ac.jp」と入力する

194	- 0 >	
800		
3	Kyocera ECOSYS PB060cdn(j) KX YrKx052 Yws.vik Yws.	
11 D M		AB 40 A ³⁰
		A PARTIN TO A PARTIN TO A

11.「デバイス設定」タブをクリックを実行する



12.「管理者設定」をクリックする



13. 「Net Manager」タブをクリックする

	 Ex ⑥ Kyoce 7/17.0 (第3) 7/19-6 (%) 7/19-6 (%) 7/19-6 (%) 7/19-7 (%) 7	COSYS P8060cdn(, //f8 //f ///f ///f ///f ///f ///f), KX	- 0 X			
щ <i>Р</i> ня	するには、77に入力しま	0 H C	🖿 🧿 🎽 o 📟				^ ₽ ≪ Φ 0 158 20000008 ₽

14. 「Net Manager」にチェックを入れ、 サーバー欄に「print01.k.hosei.ac.jp」 ログインユーザー名に「統合認証ID」 パスワードに「自分で設定したパスワード」 を入力し「OK」をクリックする

1	+ 16g - 0 X	
3000		
	デバイスの管理	
	プリンターの快報: アイドル- プリンター キュー在開く	
	FAR A-SIGNAR	
	トラブルシューティング ツールの原行 プリンタ のプロパフィー	
	Process (CDR) 5 Search (CDR) 2017/17 7 7 X	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 -	
	$\frac{1}{2} \frac{(q^{2} - (q^{2} - q^{2}))}{(q^{2} - q^{2})} \frac{M - q}{M - q}$ (9)	
	○Trindus EEE40971.0 ● 1952年2月17日	
	日本の一方で一方の用金になたったたちはありしたので 第1回時時代でのの 〇回時時代でかられてありた	
	and	
二 ア 4元	тацы, 77САлцая О 🖂 😌 📷 🎯 🍏 🗘 📾	^ ₽ 45 0× A 2000

15. 「閉じる」をクリックする

	 ← the ← the ← type ← type	×	
	A Kyocera ECOSYS P8060cdn()) KX F1720078 P3740078 P374078 P37407 P3740 P374 P3740 P374 P374 P374 P374 P374 P374 P374 P374		
	COCCER		